

# Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

## Gemeinde Nümbrecht



Bergneustadt  
Engelskirchen  
Gummersbach  
Hückeswagen  
Lindlar  
Marienheide  
Morsbach  
**Nümbrecht**  
Radevormwald  
Reichshof  
Waldbröl  
Wiehl  
Wipperfürth

Stadt / **Gemeinde** : Nümbrecht (08) Feuerwehrschießung: Fa. Kruse

Farbe der Blitzleuchte : gelb

**1. Ansprechpartner** : **Udo Müller - Leiter der Feuerwehr**

Telefon : 02293 1230 od. 02293 903450 Handy: 0173 2507920

eMail : feuerwehr8\_1@t-online.de

**2. Ansprechpartner** :

Telefon : Handy:


eMail :

- 
- Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen
- Feuerwehrschlüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.
- Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF : Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.
- Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch
- Feuerwehrplan** : Die Feuerwehr Nümbrecht erhält
- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen
  - 1 x CD mit PDF-Dateien
- (Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)
- Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT  
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter  
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)
- Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert
- Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren
- Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschießung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

# Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Nümbrecht

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.  
Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die CD wird mit der  
Objektnummer  
gespeichert

**14 / 045**

Die Feuerwehr Nümbrecht erhält:  
2 x Ordner mit Feuerwehrplänen  
1 x CD mit PDF-Dateien  
(bei großen Objekten, zusätzlich  
3 x Lageplan einlaminiert)  
**Lieferanschrift:**  
**Gemeinde Nümbrecht**  
**Ordnungsamt / Feuerwehr**  
**Hauptstraße 16, 51588 Nümbrecht**

Die Brandschutzdienststelle erhält  
die PDF Dateien als Mail

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen  
(DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3  
- Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder  
einlaminiert.

**Die Vorgaben zur Erstellung der Ordner  
und der  
CD´s sind ein zu halten !**

## Vorgaben zur Erstellung von Feuerwehrplänen auf CD



**Der schriftliche Teil und die Feuerwehrpläne werden als PDF - Datei erstellt.**

Nur in bestimmten Fällen, werden die Pläne zusätzlich als JPG-Datei erstellt.

**Der CD-Name wird unter der Objektnummer abgespeichert ( 14\_045 ).**